



Делать невозможное – это своего рода забава. Вы воображаете – мы реализуем.

Наша цель – это максимальный комфорт и эстетическое наслаждение для наших клиентов от момента выбора до ежедневного использования продукцией PORTE VISTA.

Производство – это всегда волшебство. Выбирая лучшие материалы, мы создаем невообразимое множество решений, от обычных межкомнатных дверей в натуральном шпоне или эмали, до дверей на несущем алюминиевом профиле с различными вариантами отделки: стекло, шпон, композитные материалы. Для Вашего проекта необходимы деревянные двери, с огнестойкостью 30 или 60 минут, акустические двери для специальных помещений с изоляцией 42dB или 45dB в широком спектре частот – у нас есть для Вас готовые решения и все необходимые документы. Своим клиентам мы предлагаем индивидуальные размеры изделий, широкий выбор материалов и конструкций, а главное индивидуальный подход, чертежи изделий и наше внимательное отношение к Вашим желаниям. Благодарим за выбор нашей продукции!




версия 26.06.2026

|                      |    |                   |    |
|----------------------|----|-------------------|----|
| RX 900               | 4  | Классика тип В    | 86 |
| Perfecto             | 8  | Классика тип R    | 88 |
| Perfecto EDGE        | 18 | Классика K8       | 90 |
| Interio              | 20 | Техническая часть | 92 |
| Interio Classic      | 22 |                   |    |
| Interio GT           | 24 |                   |    |
| Lazio                | 26 |                   |    |
| Rift PR              | 36 |                   |    |
| Rift                 | 38 |                   |    |
| Slide                | 40 |                   |    |
| Рисунок фрезеровки   | 56 |                   |    |
| Декоративный молдинг | 58 |                   |    |
| Linea 1              | 60 |                   |    |
| Linea 7 /8 /9        | 62 |                   |    |
| L-line               | 64 |                   |    |
| M-line               | 66 |                   |    |
| N-line               | 67 |                   |    |
| V-line               | 68 |                   |    |
| R-line               | 69 |                   |    |
| S-line               | 70 |                   |    |
| Q-line               | 71 |                   |    |
| U -line              | 72 |                   |    |
| X-line               | 73 |                   |    |
| Minima               | 74 |                   |    |
| Lorenzo              | 76 |                   |    |
| Анталия              | 78 |                   |    |
| Франческа            | 80 |                   |    |
| Франческа 3д         | 82 |                   |    |
| Классика тип А       | 84 |                   |    |



Короб прямого открывания  
RX 900, 93 мм




Короб реверсивного открывания  
RX 900, 93 мм

RX 900. Шпон американского ореха V14

Шумоизоляция:  
41 дБ

Наполнение глухого полотна:  
пенополистирол  
массив сосны  
массив дуба  
ДСТП

Наполнение алюминиевого короба:  
массив сосны  
массив дуба



- |                            |                          |         |                         |                  |               |                                           |             |          |         |
|----------------------------|--------------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|----------|---------|
|                            |                          |         |                         |                  |               |                                           |             |          |         |
| GLASS                      | GLASS MATT               | MIRROR  | AL                      | V                | ENAMEL MATT   | M                                         | HPL         | CMP      | LMN     |
| Глянцевые крашенные стекла | Матовые крашенные стекла | Зеркала | Анодирование и покраска | Натуральный шпон | Матовая эмаль | Фрезерованный рисунок внутренней накладки | Пластик HPL | Композит | Ламинат |


ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold,  
Каталог RAL

Несущий профиль

Толщина полотна  
93 MM

Массив (заполнение дуб/сосна)





Короб прямого открывания  
RX 900, 93 мм




Короб реверсивного открывания  
RX 900, 93 мм

RX 900 IS. Стекло.

Шумоизоляция:  
41 дБ

Наполнение алюминиевого короба:  
массив сосны  
массив дуба



|       |            |                   |        |                        |                |             |                                            |             |           |          |
|-------|------------|-------------------|--------|------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|-----------|----------|
|       |            |                   |        |                        |                |             |                                            |             |           |          |
| GLASS | GLASS MATT | TRANSPARENT GLASS | MIRROR | ANODIZING AND PAINTING | NATURAL SHIPON | ENAMEL MATT | FREZED ROUNDED PATTERN OF THE INNER INSERT | PLASTIC HPL | COMPOSITE | LAMINATE |

|             |                                                                   |                 |                 |                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|             | ALUMINIUM COLOUR<br>Basic / базовая палитра: black, chrome, gold. |                 |                 |                               |
| Каталог RAL |                                                                   | Несущий профиль | Толщина полотна | Массив (заполнение дуб/сосна) |






Perfecto Classic CN



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 45 мм



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 45 мм





Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 60 мм



Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 60 мм

Короб A45



ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.


Каталог RAL



Perfecto Classic CN. Короб A45.



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 45 мм



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 45 мм



Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 60 мм



Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 60 мм

Короб A45

Perfecto Classic CV. Короб A45



- |                            |                          |                   |                |         |                         |                  |               |                 |             |           |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------|
|                            |                          |                   |                |         |                         |                  |               |                 |             |           |
| GLASS                      | GLASS MATT               | TRANSPARENT GLASS | SATIN GLASS    | MIRROR  | ANODIZED AND PAINTED    | NATURAL SHPLON   | ENAMEL MATT   | ENAMEL GLOSS    | PLASTIC HPL | COMPOSITE |
| Глянцевые крашенные стекла | Матовые крашенные стекла | Прозрачные стекла | Матовые стекла | Зеркала | Анодирование и покраска | Натуральный шпон | Матовая эмаль | Глянцевая эмаль | Пластик HPL | Композит  |

ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.



Perfecto Classic CP. Короб A45.



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 45 мм



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 45 мм



Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 60 мм



Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 60 мм

Короб A45

Perfecto Classic CL. Короб A45



|                           |                         |                   |                |         |                         |                  |               |                 |             |          |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|----------|
|                           |                         |                   |                |         |                         |                  |               |                 |             |          |
| GLASS                     | GLASS MATT              | TRANSPARENT GLASS | SATIN GLASS    | MIRROR  | Анодирование и покраска | ВЕНЕЕР           | ENAMEL MATT   | ENAMEL GLOSS    | Пластик HPL | Композит |
| Глянцевые крашеные стекла | Матовые крашеные стекла | Прозрачные стекла | Матовые стекла | Зеркала |                         | Натуральный шпон | Матовая эмаль | Глянцевая эмаль |             |          |

ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.


Каталог RAL



Perfecto Classic CL. Короб A45.



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 45 мм



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 45 мм




Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 60 мм



Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 60 мм

Короб A45

Perfecto Classic CT. Короб A45.



- |                             |                           |                   |                |         |                         |                  |               |                 |             |           |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------|
|                             |                           |                   |                |         |                         |                  |               |                 |             |           |
| GLASS                       | GLASS MATT                | TRANSPARENT GLASS | SATIN GLASS    | MIRROR  | ANODIZING AND PAINTING  | NATURAL VENEER   | ENAMEL MATT   | ENAMEL GLOSS    | PLASTIC HPL | COMPOSITE |
| Глянцевые окрашенные стекла | Матовые окрашенные стекла | Прозрачные стекла | Матовые стекла | Зеркала | Анодирование и покраска | Натуральный шпон | Матовая эмаль | Глянцевая эмаль | Пластик HPL | Композит  |

ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold,  
Каталог RAL



Perfecto Classic CL. Короб A45.



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 45 мм



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 45 мм




Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 60 мм



Полотно реверсивного открывания,  
толщина полотна 60 мм

Короб А45

Perfecto Classic CL V-6



Натуральный шпон



ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL



Perfecto Classic CL V6. Короб А45.



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 39 мм



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 39 мм



Полотно прямого открывания,  
толщина полотна 39 мм

Короб A40

Perfecto EDGE EL



GLASS

Глянцевые  
крашеные  
стекла

GLASS MATT

Матовые  
крашеные  
стекла

TRANSPARENT  
GLASS

Прозрачные  
стекла

SATIN GLASS


Матовые  
стекла

ALUMINIUM COLOUR

Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.



Perfecto EDGE EL, Короб A40.




Полотно прямого открывания



Полотно реверсивного открывания

Короб A40




ALUMINUM EDGE

Алюминиевая  
кромка



ABS EDGE

ABS кромка



4 SIDES EDGE


Кромка с четырех  
сторон



Каталог RAL

ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.





Полотно прямого открывания



Полотно реверсивного открывания

Короб A40

Interio Classic 3. Короб A40.



Al  
ALUMINIUM EDGE  
Алюминиевая  
кромка

ABS  
ABS EDGE  
ABS кромка

x4  
4 SIDES EDGE  
Кромка с четырех  
сторон

ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL



Interio Classic 3. Короб A40.



Короб А40



Фрезерованная ручка




Интегрированный доводчик со скользящей тягой




GT

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 200                               | 200   |
| 60 70                             | 80 90 |
| 80 90                             | 100   |
| Стандартные размеры<br>L x H, см  |       |
| 200                               | 200   |
| 80 90                             | 100   |
| Максимальные размеры<br>L x H, см |       |



ABS EDGE

ABS кромка



4 SIDES EDGE

Кромка с четырех  
сторон



FURNITURE

Бесконтактный  
замок AGB



Каталог RAL

ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.





Lazio FR 1. Короб A40.



- V**  
VENEER  
Натуральный шпон
- M**  
MILLING  
Фрезеровка
- D**  
DECOR  
Декоративные делители (молдинг)
- AL**  
Анодирование и покраска
- AL**  
ALUMINIUM EDGE  
Алюминиевая кромка
- x4**  
4 SIDES EDGE  
Кромка с четырех сторон
- RAL**  
RAL  
Покрас фрезеровки по RAL

**ALUMINIUM COLOUR**  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL



Lazio FR 2. Короб K.



PG. Короб К.




Короб К



Короб R реверсивного открывания




Короб прямого открывания A40



Короб реверсивного открывания A40



V-0



MILLING

Фрезеровка



DECOR

Декоративные  
делители  
(молдинг)



AL

Анодирование  
и покраска



ALUMINUM EDGE

Алюминиевая  
кромка



x4

Кромка с четырех  
сторон



ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL



Lazio PG. Короб К.




Короб К



Короб R реверсивного открывания



Короб прямого открывания A40




Короб реверсивного открывания A40

Lazio V-1. Короб К.




V-1



ВENEER

Натуральный шпон




FINE-LINE VENEER

Файн-лайн шпон



MILLING

Фрезеровка




DECOR

Декоративные делители (молдинг)




AL

Анодирование и покраска



ALUMINIUM EDGE

Алюминиевая кромка



4 SIDES EDGE

Кромка с четырех сторон



ALUMINIUM COLOUR

Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.


Каталог RAL




Lazio V-1. Короб A40.



Lazio V-2 + стеновая панель. Короб К.



V-2



ВЕНЕЕР  
Натуральный шпон



FAINE-LINE VENEER  
Файн-лайн шпон



MILLING  
Фрезеровка



DECOR  
Декоративные делители (молдинг)



Анодирование и покраска



Алюминиевая кромка



Кромка с четырех сторон




Каталог RAL

ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.




Lazio V-2, Короб К.



Lazio V-5. Короб К.



V-5



VENEER  
Натуральный шпон



FINE-LINE VENEER  
Файн-лайн шпон



MILLING  
Фрезеровка



DECOR  
Декоративные делители (молдинг)



AL  
Анодирование и покраска



AL  
Алюминиевая кромка



x4  
Кромка с четырех сторон



ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL




Lazio V-5. Короб К.



Lazio V-6. Короб A40.




V-6\*



ВENEER

Натуральный шпон




FINE-LINE VENEER

Файн-лайн шпон



MILLING

Фрезеровка




DECOR

Декоративные делители (молдинг)




Анодирование и покраска



ALUMINIUM EDGE

Алюминиевая кромка



4 SIDES EDGE

Кромка с четырех сторон

\* По запросу сшивка шпона на полотнах выше 2000мм возможна по центру полотна.



ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL



Lazio V-6. Короб К.



Lazio V-7. Короб R (обратная сторона).



Короб K



Короб R реверсивного открывания




Короб прямого открывания A40



Короб реверсивного открывания A40



V-7



VENEER

Натуральный шпон



FINE-LINE VENEER

Файн-лайн шпон



MILLING

Фрезеровка



DECOR

Декоративные делители (молдинг)



AL

Анодирование и покраска



ALUMINIUM EDGE

Алюминиевая кромка



x4

Кромка с четырех сторон



Каталог RAL

ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.



Lazio V-7. Короб A40.



Lazio V-8. Короб К.



Короб К



Короб R реверсивного открывания




Короб прямого открывания A40



Короб реверсивного открывания A40



V-8\*



VENEER

Натуральный шпон



FINE-LINE VENEER

Файн-лайн шпон



MILLING

Фрезеровка



DECOR

Декоративные делители (молдинг)



AL

Анодирование и покраска



ALUMINIUM EDGE

Алюминиевая кромка



4 SIDES EDGE

Кромка с четырех сторон

\* По запросу сшивка шпона на полотнах выше 2000мм возможна по центру полотна.




ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL



Lazio V-8. Короб К.




Lazio V-9. Короб К (обратная сторона).

Короб реверсивного открывания A40



V-9



VENEER

Натуральный шпон



FINE-LINE VENEER

Файн-лайн шпон



MILLING

Фрезеровка



DECOR

Декоративные делители (молдинг)



AL

Анодирование и покраска



ALUMINUM EDGE

Алюминиевая кромка



4 SIDES EDGE

Кромка с четырех сторон



ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL



Lazio V-9, Короб К.



Lazio V-10L. Короб K.



Короб K




Короб R реверсивного открывания



Короб прямого открывания A40





Короб реверсивного открывания A40



V-10R

V-10L



ВЕНЕЕР

Натуральный шпон




FINE-LINE ВЕНЕЕР

Файн-лайн шпон



МИЛЛИНГ

Фрезеровка




ДЕКОР

Декоративные делители (молдинг)




АНОДИРОВАНИЕ И ПОКРАСКА

Анодирование и покраска



АЛЮМИНИЙ КРОМКА

Алюминиевая кромка



4 SIDES EDGE

Кромка с четырех сторон



ALUMINIUM COLOUR

Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL



Lazio V-10R. Короб K.



Lazio V-11. Короб A40.



Короб К




Короб R реверсивного открывания




Короб прямого открывания A40



Короб реверсивного открывания A40



V-11




VENEER

Натуральный шпон




MILLING

Фрезеровка



DECOR

Декоративные делители (молдинг)




AL

Анодирование и покраска



AL

Алюминиевая кромка



x4

Кромка с четырех сторон



Каталог RAL


ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.




Lazio V-11. Короб A40.



Lazio V-12 + стеновая панель + молдинг MF-2. Короб К.



V-12



ВЕНЕЕР

Натуральный шпон



FAINE-LINE VENEER

Файн-лайн шпон



МЛЛЛНГ

Фрезеровка



ДЕКОР

Декоративные делители (молдинг)



АНОДИРОВАНИЕ И ПОКРАСКА

Анодирование и покраска



АЛЮМИНИУМ ЭДЖ

Алюминиевая кромка



4 SIDES EDGE

Кромка с четырех сторон



ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold,

Каталог RAL



Lazio V-12. Короб К.



Короб К



Короб R реверсивного открывания




Короб прямого открывания A40




Короб реверсивного открывания A40

Lazio V-13. Короб A40.




V-13



ВЕНЕЕР

Натуральный шпон



FINE-LINE VENEER

Файн-лайн шпон



МИЛЛИНГ

Фрезеровка



DECOR

Декоративные делители (молдинг)




АНОДИРОВАНИЕ И ПОКРАСКА

Анодирование и покраска



ALUMINIUM EDGE

Алюминиевая кромка




4 SIDES EDGE

Кромка с четырех сторон



Каталог RAL

ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.



Lazio V13, Короб A40.




Lazio V-14. Короб K.

Короб K


Короб R реверсивного открывания

Короб прямого открывания A40

Короб реверсивного открывания A40



V-14




VENEER

Натуральный шпон




MILLING

Фрезеровка



DECOR

Декоративные делители (молдинг)




AL

Анодирование и покраска



AL

Алюминиевая кромка



x4

Кромка с четырех сторон



Каталог RAL



ALUMINIUM COLOUR  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.





Lazio V-14. Короб A40.



Lazio V-17. Короб A40.



- |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>V</b><br>VENEER | <br><b>M</b><br>MILLING | <br><b>D</b><br>DECOR | <br><b>AL</b><br>Анодирование и покраска | <br><b>AL</b><br>Алюминиевая кромка | <br><b>x4</b><br>Кромка с четырех сторон | <br><b>TIN*</b><br>Декоративный делитель (Нитрид титан)* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


\*Декоративный делитель (Нитрид титан) опционально, по запросу через менеджера.

  
Каталог RAL


**ALUMINIUM COLOUR**  
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.




Lazio V-17. Короб A40.



F-1




F-2




F-7




F-13



F-4



F-5




F-14



F-15


\*По эскизу заказчика, опционально- возможны другие варианты фрезерованного рисунка!




MF1



MF2



MF-4



MF-13




MF-14




MF-15

Варианты молдинга  
(хром, черный, золото):






Linea- 1 + декоративные панели с фрезеровкой. Отделка цвет RAL 7005. Короб К.



Linea-1






ENAMEL MATT

Матовая эмаль



MILLING

Фрезеровка



MILLING

Фрезеровка  
6 мм



AL

Анодирование  
и покраска



Каталог RAL

Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.



Linea-1+ декоративные панели в шпоне «Американский орех». Отделка RAL 9003. Короб R.



Короб K




Короб прямого открывания A40




Короб реверсивного открывания A40

Linea-9. Декоративный делитель (Нитрид титан). Короб A40




Linea-7



Linea-8



Linea-9



ENAMEL MATT

Матовая эмаль




MILLING

Фрезеровка




MILLING

Фрезеровка 6 мм



TIN\*

Декоративный делитель (Нитрид титан)\*



AL

Анодирование и покраска

\*Декоративный делитель (Нитрид титан) только для модели Linea-9



Каталог RAL

Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.



Linea-7. Короб A40.



L-line 3. Отделка цвет RAL 9003. Короб Т.





Короб К



Короб Т

По запросу:  
полотно с четвертью обратного открывания  
(реверс)



40\* - минимальный размер полотна в зависимости от модели.



L-line 4. Портал с раздвижной системой.



M-line 1. Короб Т.



Короб К



Короб прямого открывания А40





Короб реверсивного открывания А40




Короб Т



Короб реверсивного открывания R



Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.



N-line 1. Короб К



Короб К



Короб прямого открывания А40





Короб реверсивного открывания А40




Короб Т



Короб реверсивного открывания R



Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.





V-line 5.Короб К.



Короб К



Короб прямого открывания А40




Короб реверсивного открывания А40




Короб Т




Короб реверсивного открывания R



V-line 1 V-line 2 V-line 3 V-line 4 V-line 5 V-line 6 V-line 7 V-line 8



Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.



R-line 3. Короб К.



Короб К



Короб прямого открывания А40




Короб реверсивного открывания А40




Короб Т




Короб реверсивного открывания R



R-line 1 R-line 2 R-line 3 R-line 4 R-line 5 R-line 6 R-line 7 R-line 8




Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.






S-line 2. Короб Т.



- EM ENAMEL MATT Матовая эмаль
- M MILLING Фрезеровка
- AL Анодирование и покраска
- GT TRANSPARENT GLASS Прозрачные стекла
- GS SATIN GLASS Матовые стекла
- DG DECOR GLASS Рисунок на стекле: песок

Минимальный / максимальный размер полотна по ширине / высоте зависит от модели.




Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL




Q-line 4. Короб К.




- EM ENAMEL MATT Матовая эмаль
- M MILLING Фрезеровка
- AL Анодирование и покраска

Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.



Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.


Каталог RAL



U-line 1. Отделка цвет RAL 7035. Короб телескопический.



Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.



Короб K



Короб прямого открывания A40



Короб реверсивного открывания A40



Короб Т




Короб реверсивного открывания R


\*U-line с узкой стоевой: толщина полотна 45 мм. Комплектация коробом A45.



X-line 3. Короб Т.



Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.



Короб K



Короб прямого открывания A40



Короб реверсивного открывания A40



Короб Т



Короб реверсивного открывания R



Minima- 2 + декоративная панель с фрезеровкой, Короб К.



Короб К




Короб прямого открывания А40




Короб реверсивного открывания А40



Короб реверсивного открывания R



Minima-2 Minima-2 Minima-4




Стандартные размеры L x H, см

Максимальные размеры L max x H, см



Матовая эмаль Фрезеровка Анодирование и покраска




Каталог RAL



Minima-2+ декоративные панели. Короб К.



Lorenzo HD3. Цвет 46, эмаль 8005-Y20R. Короб К.



- V**  
VENEER  
Натуральный шпон
- GT**  
TRANSPARENT GLASS  
Прозрачные стекла
- GS**  
SATIN GLASS  
Матовые стекла
- EM**  
ENAMEL MATT  
Матовая эмаль



Lorenzo HD-5. Отделка RAL9003. Короб Т.





Короб гвоздевой



Короб Т (эмаль/шпон)

Анताлия 2. Стекло «Шпион». Отделка RAL9003. Короб Т.



40\*- минимальный размер двери, возможны изменения в конструктиве полотна.





Анताлия 2. Стекло «Шпион». Отделка RAL9003



Короб гвоздевой

Короб Т (эмаль/шпон)

Франческа 2. Отделка RAL7047. Короб Т.



40\* - минимальный размер двери, возможны изменения в конструктиве полотна.



Франческа 2. Короб Т.




Короб гвоздевой

Короб Т (эмаль/шпон)


Франческа 2 3D. Короб Т




ФРАНЧЕСКА-1 3D



ФРАНЧЕСКА-2 3D



ФРАНЧЕСКА 3D 2 ПО



Натуральный шпон



Прозрачные стекла



Матовые стекла



Рисунок на стекле: гравировка, песок, кристаллайз



Матовая эмаль



40\* - минимальный размер двери, возможны изменения в конструктиве полотна.



Франческа 1 ПО, Франческа-1 3 D. Отделка RAL7032. Короб Т.



К 2. Филенка тип В. Короб Т.



Все модели К могут иметь вид с частичным остеклением

VENEER

Натуральный шпон

TRANSPARENT GLASS

Прозрачные стекла

SATIN GLASS

Матовые стекла

DECOR GLASS

Рисунок на стекле: гравировка, песок, кристаллайз

ENAMEL MATT

Матовая эмаль

40\* - минимальный размер полотна в зависимости от модели К.



К 10. Филенка тип А. Короб Т.





Короб гвоздевой



Короб Т

К 3. Филенка тип В. Короб Т.



Все модели К могут иметь вид с частичным остеклением



40"- минимальный размер полотна в зависимости от модели К.



К 1. Филенка тип В. Короб Т.




Короб телескопический (эмаль)




Сечение филенки

К 18. Филенка тип R. Короб Т.



Модели К могут иметь вид с частичным остеклением



К 1. Филенка тип R. Короб Т.




Короб гвоздевой




Короб Т (эмаль/шпон)

Входная группа К8 ПО+ фрамуга К8ПО. Короб Т.



К8 ПО




- VENEER  
Натуральный шпон
- GT  
TRANSPARENT GLASS  
Прозрачные стекла
- GS  
SATIN GLASS  
Матовые стекла
- DG  
DECOR GLASS  
Рисунок на стекле: песок
- EM  
ENAMEL MATT  
Матовая эмаль

40\* - минимальный размер полотна в зависимости от модели К.




К8. Короб Т.





крепление наличника: гвоздевое.  
высота короба: 2100/ 2400/ 2700/ 3100 мм.



высота наличника 70/90 мм: 2200/ 2580/ 2780/ 3180 мм.  
высота добора мм: 2065/ 2400/ 2700/ 3100\* мм.



высота полотна  
2000 мм

|                                              |               |             |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| световой проем                               |               | 1998        |
| размер по коробу<br>с учетом зазоров 3,5; 10 |               | 2041        |
| размер проема                                | рекомендуемый | 2070        |
|                                              | допустимый    | 2060 - 2100 |
| размер по наличнику<br>70/90 мм              |               | 2098/2118   |

\*Изготавливаются по запросу. При наличии длинного материала.

40 мм -толщина полотна в шпоне



лицевая часть дверного блока

ТАБЛИЦА 1 (короб гвоздевой 75/100 мм)

однопольная дверь

(таблица с размерами в мм.)

| условный размер<br>полотна | световой проем | размер по коробу<br>с учетом зазора 3,5*2 | размер проема |             | размер по наличнику<br>70/90 мм |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|
|                            |                |                                           | рекомендуемый | допустимый  |                                 |
| ширина                     |                |                                           |               |             |                                 |
| 600                        | 583            | 663                                       | 700           | 710 - 750   | 777 / 817                       |
| 700                        | 683            | 763                                       | 800           | 810 - 850   | 877 / 917                       |
| 800                        | 783            | 863                                       | 900           | 910 - 950   | 977 / 1017                      |
| 900                        | 883            | 963                                       | 1000          | 1010 - 1050 | 1077 / 1117                     |

двупольная дверь


(таблица с размерами в мм.)

| условный размер полотна | световой проем с учетом зазора под притворную планку 4 мм | размер по коробу с учетом зазора 3,5*2 | размер проема |             | размер по наличнику 70/90 мм |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|
|                         |                                                           |                                        | рекомендуемый | допустимый  |                              |
| ширина                  |                                                           |                                        |               |             |                              |
| 600+600                 | 1188                                                      | 1272                                   | 1300          | 1310 - 1350 | 1380/ 1420                   |
| 700+700                 | 1388                                                      | 1472                                   | 1500          | 1510 - 1550 | 1580 / 1620                  |
| 800+800                 | 1588                                                      | 1672                                   | 1700          | 1710 -1750  | 1780 / 1820                  |
| 900+900                 | 1788                                                      | 1872                                   | 1900          | 1910 - 1950 | 1980 / 2020                  |

\* без учета порога, с отступом от пола 10 мм.




\*\* размеры указаны по лицевой стороне.

\*\*\* все рисунки показаны условно.




- петли «бабочка» ( Fuaro 500-2BB )

крепление наличника: гвоздевое.  
высота короба: 2100/ 2400/ 2700/ 3100 мм.



\*н18 «Корса» для обрамления обратной стороны проема. **не применяется для обрамления лицевой части проема.**  
высота наличника 70/90 мм (шпон дуб): 2200/ 2580/ 2780/ 3180 мм.  
высота добора мм: 2065/ 2400/ 2700/ 3100\* мм.



|                                              |               |             |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| высота полотна<br>2000 мм                    |               |             |
| световой проем                               |               | 1998        |
| размер по коробу<br>с учетом зазоров 3,5; 10 |               | 2042        |
| размер проема                                | рекомендуемый | 2070        |
|                                              | допустимый    | 2060 - 2100 |
| размер по наличнику<br>70/90 мм              |               | 2083/2103   |

\*Изготавливаются по запросу. При наличии длинного материала.

40 мм -толщина полотна в шпоне




ТАБЛИЦА 2 (короб гвоздевой «лайт» 68 мм)

однопольная дверь

(таблица с размерами в мм.)

| условный размер полотна | световой проем | размер по коробу с учетом зазора 3,5*2 | размер проема |             | размер по наличнику 70/90 мм |
|-------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|
|                         |                |                                        | рекомендуемый | допустимый  |                              |
| ширина                  |                |                                        |               |             |                              |
| 600                     | 583            | 662                                    | 700           | 710 - 750   | 747 / 787                    |
| 700                     | 683            | 762                                    | 800           | 810 - 850   | 847 / 887                    |
| 800                     | 783            | 862                                    | 900           | 910 - 950   | 947 / 987                    |
| 900                     | 883            | 962                                    | 1000          | 1010 - 1050 | 1047 / 1087                  |

двупольная дверь


(таблица с размерами в мм.)

| условный размер полотна | световой проем с учетом зазора под притворную планку 5 мм | размер по коробу с учетом зазора 3,5*2 | размер проема |             | размер по наличнику 70/90 мм |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|
|                         |                                                           |                                        | рекомендуемый | допустимый  |                              |
| ширина                  |                                                           |                                        |               |             |                              |
| 600+600                 | 1188                                                      | 1267                                   | 1300          | 1310 - 1350 | 1352/ 1392                   |
| 700+700                 | 1388                                                      | 1467                                   | 1500          | 1510 - 1550 | 1552 / 1592                  |
| 800+800                 | 1588                                                      | 1667                                   | 1700          | 1710 -1750  | 1752 / 1792                  |
| 900+900                 | 1788                                                      | 1867                                   | 1900          | 1910 - 1950 | 1952 / 1992                  |

\* без учета порога, с отступом от пола 10 мм.


\*\* размеры указаны по лицевой стороне.

\*\*\* все рисунки показаны условно.




высота короба: 2100/ 2400/ 2700/ 3100 мм.

комплектация наличниками



высота наличника: 2200/ 2580/ 2780/ 3060\* мм.

высота портала: 2065/ 2400/ 2700/ 3100 мм.



\*Изготавливаются по запросу. При наличии длинного материала.

39 мм -толщина полотна в эмали 40 мм -толщина полотна в шпоне




ТАБЛИЦА 3 (короб Т 75 мм)

однопольная дверь

(таблица с размерами в мм.)

| условный размер полотна | световой проем | размер по коробу с учетом зазора 3,5*2 | размер проема |            | размер по наличнику 70/90 мм |
|-------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------|------------|------------------------------|
|                         |                |                                        | рекомендуемый | допустимый |                              |
| ширина                  |                |                                        |               |            |                              |
| 600                     | 587            | 668                                    | 700           | 690 - 730  | 777 / 817                    |
| 700                     | 687            | 768                                    | 800           | 790 - 830  | 877 / 917                    |
| 800                     | 787            | 868                                    | 900           | 890 - 930  | 977 / 1017                   |
| 900                     | 887            | 968                                    | 1000          | 990 - 1030 | 1077 / 1117                  |

двупольная дверь


(таблица с размерами в мм.)

| условный размер полотна | световой проем с учетом зазора под притворную планку 5 мм | размер по коробу с учетом зазора 3,5*2 | размер проема |             | размер по наличнику 70/90 мм |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|
|                         |                                                           |                                        | рекомендуемый | допустимый  |                              |
| ширина                  |                                                           |                                        |               |             |                              |
| 600+600                 | 1187                                                      | 1266                                   | 1300          | 1310 - 1350 | 1368 / 1408                  |
| 700+700                 | 1387                                                      | 1466                                   | 1500          | 1510 - 1550 | 1568 / 1608                  |
| 800+800                 | 1587                                                      | 1666                                   | 1700          | 1710 - 1750 | 1768 / 1808                  |
| 900+900                 | 1787                                                      | 1866                                   | 1900          | 1910 - 1950 | 1968 / 2008                  |

\* без учета порога, с отступом от пола 10 мм.


\*\* размеры указаны по лицевой стороне.

\*\*\* все рисунки показаны условно.





- скрытые петли аналог agb eclipse 2.0
- скрытые петли agb eclipse 2.2
- петли скрытые morelli hh-4, hh16, hh-18
- петли скрытые semot a601
- другие варианты петли с плечом 5мм

высота короба (эмаль/шпон): 2100/ 2400/ 2700/ 3100 мм.



высота наличника (эмаль/шпон) (70/90/100 мм): 2200/ 2580/ 2780/ 3180\* мм.  
высота портала (шпон/эмаль): 2065/ 2400/ 2780/ 2700/ 3100\* мм.



высота полотна  
2000 мм

|                                              |               |             |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| световой проем                               |               | 1998        |
| размер по коробу<br>с учетом зазоров 3,5; 10 |               | 2043        |
| размер проема                                | рекомендуемый | 2060        |
|                                              | допустимый    | 2060 - 2080 |
| размер по наличнику<br>70/90 мм              |               | 2083/2103   |

\*Изготавливаются по запросу. При наличии длинного материала.

39 мм -толщина полотна в эмали 40 мм -толщина полотна в шпоне





ТАБЛИЦА 5 (короб К 71 мм)

однопольная дверь

(таблица с размерами в мм.)

| условный размер<br>полотна | световой проем<br>при 180° | размер по коробу<br>с учетом зазора 3,5*2 | размер проема |            | размер по наличнику<br>70/90 мм |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|
|                            |                            |                                           | рекомендуемый | допустимый |                                 |
| ширина                     |                            |                                           |               |            |                                 |
| 600                        | 587                        | 667                                       | 700           | 690 - 730  | 747 / 787                       |
| 700                        | 687                        | 767                                       | 800           | 790 - 830  | 847 / 887                       |
| 800                        | 787                        | 867                                       | 900           | 890 - 930  | 947 / 987                       |
| 900                        | 887                        | 967                                       | 1000          | 990 - 1030 | 1047 / 1087                     |

двупольная дверь (без притвора)

(таблица с размерами в мм.)


| условный размер<br>полотна | световой проем с<br>учетом зазора под<br>притворную планку<br>4 мм | размер по коробу<br>с учетом зазора 3,5*2 | размер проема |         | размер по наличнику<br>70/90 мм |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------|
|                            |                                                                    |                                           | рекомендуемый |         |                                 |
| ширина                     |                                                                    |                                           |               |         |                                 |
| 600+600                    | 1189                                                               | 1260                                      | 1300          | 1290+40 | 1340 / 1380                     |
| 700+700                    | 1389                                                               | 1460                                      | 1500          | 1490+40 | 1540 / 1580                     |
| 800+800                    | 1589                                                               | 1660                                      | 1700          | 1590+40 | 1740 / 1780                     |
| 900+900                    | 1789                                                               | 1860                                      | 1900          | 1890+40 | 1940 / 1980                     |

\* без учета порога, с отступом от пола 10 мм.

\*\* размеры указаны по лицевой стороне.

\*\*\* все рисунки показаны условно.





- скрытые петли аналог agb eclipse 2.0
- скрытые петли agb 2.2

высота короба (эмаль/шпон): 2100/ 2400/ 2700/ 3100 мм.

**комплект включает:**



Коробка деревянная (детали) R с профилем Al -2,5шт. + уплотнитель профиль R 50x10 мм




наличник - ДР 90 мм -0,5 шт.



наличник компланарный - н19 90 мм -2,5 шт.



портал компланарный -2,5 шт.




наличник компланарный «Неаполь» - н12 100 мм

высота наличника (эмаль/шпон) (90 мм): 2200/ 2580/ 2780/ 3180\* мм.

высота портала (шпон/эмаль): 2065/ 2400/ 2780/ 2700/ 3100\* мм.

ВИД СБОКУ  
верхняя часть обрамления проема (схема в разрезе)



высота полотна 2000 мм

|                                           |               |             |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| световой проем                            | 1998          |             |
| размер по коробу с учетом зазоров 3,5; 10 | 2044          |             |
| размер проема                             | рекомендуемый | 2060        |
|                                           | допустимый    | 2060 - 2080 |
| размер по наличнику 90 мм                 | 2092          |             |

\*Изготавливаются по запросу. При наличии длинного материала.

53 мм -толщина полотна в эмали

54 мм -толщина полотна в шпоне

ТАБЛИЦА 6 (короб R реверсивного открывания )

однопольная дверь  
(таблица с размерами в мм.)

| условный размер полотна | световой проем | размер по коробу с учетом зазора 3,5*2 | размер проема |            | размер по наличнику 90 мм |
|-------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
|                         |                |                                        | рекомендуемый | допустимый |                           |
| ширина                  |                |                                        |               |            |                           |
| 600                     | 584-54         | 670                                    | 700           | 690 - 720  | 765                       |
| 700                     | 687-54         | 770                                    | 800           | 790 - 820  | 865                       |
| 800                     | 787-54         | 870                                    | 900           | 890 - 920  | 965                       |
| 900                     | 887-54         | 970                                    | 1000          | 990 - 1020 | 1065                      |

\* без учета порога, с отступом от пола 10 мм.

\*\* размеры указаны по лицевой стороне.

\*\*\* все рисунки показаны условно.

102

103




1



- скрытые петли аналог agb eclipse 2.0
- скрытые петли agb eclipse 3.0
- скрытые петли morelli hh-18

• возможна установка с наличником н18

полотно прямого открывания



A- Гипсокартон; B- Стеновые панели; C- Декоративная штукатурка с армированной сеткой; D- Наличник; E- Доборная доска



■ 39 мм -толщина полотна в эмали ■ 40 мм -толщина полотна в шпоне


\* все рисунки показаны условно.

2

- скрытые петли аналог agb eclipse 2.0
- скрытые петли morelli hh-18

• возможна установка с наличником н18

полотно с четвертью обратного открывания (реверс)



Обрамление:  
A- Гипсокартон; B- Стеновые панели; C- Декоративная штукатурка с армированной сеткой; D- Наличник; E- Доборная доска





ТАБЛИЦА 7 (короб алюминиевый A40)

однопольная дверь  
(таблица с размерами в мм.)

| условный<br>полотна | размер | световой проем | размер по коробу<br>с учетом зазора 3,5*2 | размер проема |             |
|---------------------|--------|----------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|
|                     |        |                |                                           | рекомендуемый | допустимый  |
| ширина              |        |                |                                           |               |             |
| 600                 |        | 584            | 671                                       | 700           | 700 - 720   |
| 700                 |        | 684            | 771                                       | 800           | 800 - 820   |
| 800                 |        | 784            | 871                                       | 900           | 900 - 920   |
| 900                 |        | 884            | 971                                       | 1000          | 1000 - 1020 |


■ 53 мм -толщина полотна в эмали ■ 54 мм -толщина полотна в шпоне

\* все рисунки показаны условно.



- скрытые петли аналог agb eclipse 2.0
- скрытые петли morelli hh-18
- возможна установка с наличником n18

полотно прямого открывания




Обрамление:  
A- Гипсокартон; B- Стеновые панели; C- Декоративная штукатурка с армированной сеткой; D- Наличник; E- Доборная доска

ТАБЛИЦА 8 (короб алюминиевый A45)

однопольная дверь  
(таблица с размерами в мм.)

| условный<br>полотна | размер | световой проем | размер по коробу<br>с учетом зазора 3,5*2 | размер проема |             |
|---------------------|--------|----------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|
|                     |        |                |                                           | рекомендуемый | допустимый  |
| ширина              |        |                |                                           |               |             |
| 600                 |        | 584            | 671                                       | 700           | 700 - 720   |
| 700                 |        | 684            | 771                                       | 800           | 800 - 820   |
| 800                 |        | 784            | 871                                       | 900           | 900 - 920   |
| 900                 |        | 884            | 971                                       | 1000          | 1000 - 1020 |



высота полотна  
2000 мм

|                                           |               |           |
|-------------------------------------------|---------------|-----------|
| световой проем                            |               | 1998      |
| размер по коробу с учетом зазоров 3,5; 10 |               | 2045      |
| размер проема                             | рекомендуемый | 2070      |
|                                           | допустимый    | 2060-2100 |


45 мм -толщина полотна в эмали 46 мм -толщина полотна в шпоне

\* все рисунки показаны условно.

МАССИВ В ШПОНЕ



МДФ В ЭМАЛИ



МДФ В ШПОНЕ



\* полотно в отделке по каталогу gal (эмаль) не рекомендуется комплектовать гвоздевым погонажем.

[www.vist.by](http://www.vist.by) | 2024

Республика Беларусь  
г. Молодечно  
ул. Элеваторная 5, к. 2  
**+375445555067**

